

CARROSSERIE INDUSTRIELLE

S A P A

Société d'Approvisionnement de Pièces Automobiles

S.A.R.L. au Capital de 20000 Francs

Siège Social et Bureaux : 17, av. de la Porte de Villiers - PARIS XVII - Tél. : 425-97-91 et 92

Ateliers 8, boulevard Gallieni - 92 - GENNEVILLIERS - Tél. : 473-41-46 et 47

17, avenue de la Porte de Villiers - PARIS XVII - Tél. : 425-97-91 et 92

R.C. Seine : 54 B 8889

□

C.C.P. Paris 11-917-44

TARIF APPLICABLE A PARTIR DU 15 MAI 1968

A - AMENAGEMENTS ET TRANSFORMATIONS SUR CITROEN HZ ET HY

NOTA : Les allongements de fourgons et plateaux HY sont livrés avec P.V. des Mines.

1° - SUR FOURGONS NORMAUX (non rallongés)

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation	1.220,84	1.465,-
Réhaussement tôle de 0,300 m de la capucine	550,84	661,-
Réhaussement tôle de 0,300 m du hayon arrière (porte Citroën)	254,17	305,-
Réhaussement Polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine *	1.569,17	1.883,-
Réhaussement tôle 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation	1.484,17	1.781,-
Réhaussement tôle renforcée 0,500 m de la capucine	645,-	774,-
Réhaussement tôle renforcée 0,500 m du hayon arrière (porte Citroën)	288,34	346,-
Réhaussement Polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine *	1.823,34	2.188,-
Suppression de la porte coulissante	450,-	540,-
Déplacement de la porte coulissante et montage au centre du véhicule	720,84	865,-
Suppression du logement de la roue de secours	110,84	133,-
Suppression du logement de la roue de secours et fixation derrière le siège du conducteur	170,-	204,-
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 1,550 × 1,000	1.145,-	1.374,-
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 1,550 × 800 et d'une tablette de 1,550 × 200	1.271,67	1.526,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 1,000	1.390,-	1.668,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 800 et d'une tablette de 2,200 × 200	1.620,-	1.944,-
Supplément pour option couleur sur véhicules réhaussés tôle de 0,300 ou 0,500 m	254,17	305,-
Supplément pour option couleur sur véhicules réhaussés Polyester translucide de 0,300 m ou 0,500 m sans peinture réhausse Polyester.	186,67	224,-
Supplément pour option couleur sur véhicules réhaussés Polyester translucide de 0,300 m ou 0,500 m avec peinture réhausse Polyester	313,34	376,-
Supplément pour conservation des panneaux latéraux en blanc neige après transf.	68,34	82,-

* Modèle déposé

2° - SUR VEHICULES RALLONGES DE 0,600 m SUR PORTE A FAUX ARRIERE :

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
<i>a) Fourgons :</i>		
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.280,84	1.537, -
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière et réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	2.501,67	3.002, -
Réhaussement tôle de 0,300 m de la capucine _____	550,84	661, -
Réhaussement tôle de 0,300 m du hayon arrière (porte Citroën) _____	254,17	305, -
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière et réhaussement Polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine * _____	2.850, -	3.420, -
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière et réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	2.765, -	3.318, -
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m de la capucine _____	645, -	774, -
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m du hayon arrière (porte Citroën) _____	288,34	346, -
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière et réhaussement Polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine * _____	3.104,17	3.725, -
Suppression de la porte coulissante _____	450, -	540, -
Déplacement de la porte coulissante et montage au centre du véhicule _____	720,84	865, -
Suppression du logement de la roue de secours _____	110,84	133, -
Suppression du logement de la roue de secours et fixation derrière le siège conducteur _____	170, -	204, -
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 1,000 _____	1.390, -	1.668, -
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 800 et d'une tablette de 2,200 × 200 _____	1.620, -	1.944, -
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,800 × 1,000 _____	1.577,50	1.893, -
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,800 × 800 et d'une tablette de 2,800 × 200 _____	1.874,17	2.249, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	275,84	331, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé tôle de 0,300 m ou 0,500 m _____	322,50	387, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m sans peinture de la réhausse Polyester _____	254,17	305, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m avec peinture de la réhausse Polyester _____	381,67	458, -
Supplément pour conservation des panneaux latéraux en blanc neige après rallongement _____	68,34	82, -
<i>b) Plateaux :</i>		
Rallongement de 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec prolongement des passages de roues _____	1.017,50	1.221, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	89,17	107, -

3° - SUR VEHICULES RALLONGES DE 1 m SUR L'EMPATTEMENT :

<i>a) Fourgons :</i>		
Rallongement de 1 m sur empattement _____	2.099,17	2.519, -
Rallongement spécial de 1 m sur empattement pour car _____	2.010, -	2.412, -

* Modèle déposé

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Rallongement de 1 m sur empattement et réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	3.319,17	3.983,-
Réhaussement tôle de 0,300 m de la capucine _____	550,84	661,-
Réhaussement tôle de 0,300 m du hayon arrière (porte Citroën) _____	254,17	305,-
Rallongement 1er sur empattement réhaussement Polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine * _____	3.667,50	4.401,-
Rallongement de 1 m sur empattement et réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	3.531,67	4.238,-
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m de la capucine _____	645,-	774,-
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m du hayon arrière (porte Citroën) _____	288,34	346,-
Rallongement 1 m sur empattement et réhaussement Polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine * _____	3.870,84	4.645,-
Suppression de la porte coulissante _____	450,-	540,-
Déplacement porte coulissante et montage au centre du véhicule _____	720,84	865,-
Suppression du logement de la roue de secours _____	110,84	133,-
Suppression du logement de la roue de secours et fixation derrière le siège conducteur _____	170,-	204,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,800 × 1,000 _____	1.577,50	1.893,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose de 2 hayons de 1,550 × 1,000 _____	1.933,34	2.320,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,800 × 800 et d'une tablette de 2,800 × 200 _____	1.874,17	2.249,-
Sur côté gauche du véhicule, fourniture et pose de 2 hayons de 1,550 × 800 et de 2 tablettes de 1,550 × 200 _____	2.357,50	2.829,-
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 1,000 _____	1.390,-	1.668,-
Sur côté droit du véhicule, fourniture et pose d'un hayon de 2,200 × 800 et d'une tablette de 2,200 × 200 _____	1.620,-	1.944,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	275,84	331,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et rehaussé tôle de 0,300 m ou 0,500 m _____	322,50	387,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m sans peinture de la réhausse Polyester _____	254,17	305,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m avec peinture de la réhausse Polyester _____	381,67	458,-
Supplément pour conservation des panneaux latéraux en blanc neige après rallongement _____	68,34	82,-

b) Plateaux :

Rallongement 1 m sur empattement avec prolongement des passages de roues _____	1.505,-	1.806,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	101,67	122,-

4° - SUR VEHICULES RALLONGES DE 1,200 m SUR L'EMPATTEMENT

a) Fourgons :

Rallongement de 1,200 m sur empattement _____	2.683,34	3.220,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	3.743,34	4.492,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et réhaussement Polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine * _____	4.091,67	4.910,-

* Modèle déposé

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Rallongement de 1,200 m sur empattement et réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	3.955,84	4.747, -
Rallongement de 1,200 m sur empattement et réhaussement Polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine * _____	4.295, -	5.154, -
Pour autres travaux, prix et suppléments identiques à ceux du paragraphe «3» Véhicules rallongés de 1 m sur l'empattement.		
<i>b) Plateaux :</i>		
Rallongement 1,200 m sur empattement avec prolongement des passages de roues _____	1.975,84	2.371, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	101,67	122, -
5° - SUR VEHICULES RALLONGES DE 1 m SUR EMPATTEMENT ET 0,600 m SUR PORTE-A-FAUX ARRIERE		
<i>a) Fourgons :</i>		
Rallongement de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	2.963,34	3.556, -
Rallongement de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière, plus réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	4.252,50	5.103, -
Réhaussement tôle de 0,300 m de la capucine _____	550,84	661, -
Réhaussement tôle de 0,300 m du hayon arrière (porte Citroën) _____	254,17	305, -
Rallongement 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux AR, plus réhaussement Polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine * _____	4.600, -	5.520, -
Rallongement de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière, plus réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	4.506,67	5.408, -
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m de la capucine _____	645, -	774, -
Réhaussement tôle renforcée de 0,500 m du hayon arrière (Porte Citroën) _____	288,34	346, -
Rallongement 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux AR, plus réhaussement Polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine * _____	4.845,84	5.815, -
Suppression de la porte coulissante _____	450, -	540, -
Déplacement de la porte coulissante et montage au centre du véhicule _____	720,84	865, -
Suppression du logement de la roue de secours _____	110,84	133, -
Suppression du logement de la roue de secours et fixation derrière le siège conducteur _____	170, -	204, -
Sur côté gauche du véhicule, fabrication et pose de 2 hayons de 1,900 × 1,000 _____	les 2 } 2.400, -	2.880, - { les 2
Sur côté gauche du véhicule, fabrication et pose de 2 hayons de 1,900 × 800 et de 2 tablettes de 1,900 × 200 _____	les 2 } 2.637,50	3.165, - { les 2
Sur côté gauche du véhicule, fabrication et pose d'un hayon de 2,800 × 1,000 _____	1.577,50	1.893, -
Sur côté gauche du véhicule, fabrication et pose d'un hayon de 2,800 × 800 et d'une tablette de 2,800 × 200 _____	1.874,17	2.249, -
Sur côté droit du véhicule, fabrication et pose de 2 hayons de 1,550 × 1,000 _____	les 2 } 1.933,34	2.320, - { les 2
Sur côté droit du véhicule, fabrication et pose de 2 hayons de 1,550 × 800 et de 2 tablettes de 1,550 × 200 _____	2.255,84	2.707, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	318,34	382, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé tôle de 0,300 m ou 0,500 m _____	372,50	447, -
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m sans peinture de la réhausse Polyester _____	305,84	367, -

* Modèle déposé

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
supplément pour option couleur sur véhicule rallongé et réhaussé Polyester de 0,300 m ou 0,500 m avec peinture de la réhausse Polyester _____	432,50	519,-
Supplément pour conservation des panneaux latéraux en blanc neige après rallongement _____	68,34	82,-
<i>b) Plateaux :</i>		
Rallongement de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec prolongement des passages de roues _____	2.344,17	2.813,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	118,34	142,-
6° - SUR VEHICULES RALLONGES DE 1,200 m SUR EMPATTEMENT ET 0,600 m SUR PORTE-A-FAUX ARRIERE		
<i>a) Fourgons :</i>		
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	3.582,50	4.299,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	5.015,84	6.019,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec réhaussement Polyester de 0,300 m du Pavillon et de la capucine * _____	5.363,34	6.436,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement _____	5.312,50	6.375,-
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière réhaussement Polyester de 0,500 m du Pavillon et de la capucine * _____	5.651,67	6.782,-
NOTA : Pour cette sorte de rallongement, il y a lieu de compter en supplément la fourniture et la pose de feux de gabarit _____	85,-	102,-
Pour autres travaux, prix et suppléments identiques à ceux du paragraphe 5° : véhicules rallongés de 1,000 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière		
<i>b) Plateaux :</i>		
Rallongement de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière avec prolongement des passages de roues _____	2.895,84	3.475,-
Supplément pour option couleur sur véhicule rallongé uniquement _____	118,34	142,-
NOTA : Pour cette sorte de rallongement, il y a lieu de compter en supplément la fourniture et la pose de feux de gabarit _____	93,34	112,-
B - AMENAGEMENTS VEHICULES HY « ZONE BLEUE »		
<i>a) Fourgons :</i>		
Transformation Zone bleue _____	1.289,17	1.547,-
Réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon uniquement avec insonorisation _____	1.220,84	1.465,-

* Modèle déposé

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon, de la capucine avec insonorisation du pavillon	1.771,67	2.126,-
Réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon, des portes armoire avec insonorisation du pavillon	1.348,34	1.618,-
Réhaussement tôle de 0,300 m du pavillon, de la capucine et des portes armoire avec insonorisation du pavillon	1.899,17	2.279,-
Réhaussement polyester translucide de 0,300 m du pavillon et de la capucine *	1.569,17	1.883,-
Supplément pour réhaussement de 0,300 m des portes armoire si réhaussement polyester translucide	127,50	153,-
Réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon uniquement avec insonorisation	1.484,17	1.781,-
Réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon, de la capucine avec insonorisation du pavillon	2.129,17	2.555,-
Réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon, des portes armoires avec insonorisation du pavillon	1.739,17	2.087,-
Réhaussement tôle de 0,500 m du pavillon, de la capucine et des portes armoire avec insonorisation du pavillon	2.383,34	2.860,-
Réhaussement polyester translucide de 0,500 m du pavillon et de la capucine *	1.823,34	2.188,-
Supplément pour réhaussement de 0,500 m des portes armoire si réhaussement polyester translucide	254,17	305,-
Remplacement des portes armoire par rideau métallique (cas de véhicule non rehaussé seulement)	780,-	936,-
Supplément pour option couleur :		
Portes armoire	50,84	61,-
Portes armoire réhaussées	59,17	71,-
Réhausse tôle pavillon	254,17	305,-
Réhausse tôle capucine	33,34	40,-
Remplacement portes armoire par rideau métallique	50,84	61,-
Supplément pour peinture du pavillon et de la capucine en polyester	254,17	305,-

b) Plateaux :

Transformation Zone bleue	682,50	819,-
Bâche escamotable système breveté «Débach'Vit» avec dessus translucide	1.060,-	1.272,-

C - AMENAGEMENT EN CAR POUR TRANSPORT DE PERSONNEL SUR FOURGONS CITROEN HY

Equipement réglementaire pour réception par le service des mines

1° - SUR TOUS VEHICULES RALLONGES OU NON

- Montage de fusibles sur chaque ligne électrique
- Robinet de batterie
- Voyant lumineux sur tableaux de bord pour vérification freins
- Isolation du réservoir essence par plaques d'amiante
- Extincteur à poudre

* Modèle déposé

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
- Rétroviseur supplémentaire sur porte droite		
- Allongement du tuyau d'échappement		
- Boîte à pharmacie garnie		
- Pancartes intérieures réglementaires		
- Marteau brise-glaces		
- Boîtier électrique autonome _____ l'Ensemble _____	890,-	1.068,-
2° - EQUIPEMENT EN BANQUETTES LATERALES RELEVABLES EN BOIS VERNI		
<i>a) Fourgon Normal : 10 places + chauffeur</i>		
Côté gauche : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 2,400 m		
Côté droit : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 1,700 m		
L'Ensemble _____	763,34	916,-
<i>b) Fourgon allongé de 0,600 m sur porte faux arrière : 13 places + chauffeur</i>		
Côté gauche : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 3,000 m		
Côté droit : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 2,300 m		
L'Ensemble _____	805,84	967,-
<i>c) Fourgon allongé de 1 m sur empattement : 15 places + chauffeur</i>		
Côté gauche : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 3,400 m		
Côté droit : Banquette relevable lames bois verni avec accoudoirs aux extrémités, dossier bois verni- Longueur : 2,700 m		
L'Ensemble _____	848,34	1.018,-
3° - EQUIPEMENT EN BANQUETTES LATERALES REMBOUREES RELEVABLES ET GARNIES SIMILI AUX TEINTES DEMANDEES		
<i>a) Fourgon Normal : 10 places + chauffeur _____</i>	1.102,50	1.323,-
<i>b) Fourgon allongé de 0,600 m sur porte à faux arrière : 13 places + chauffeur _____</i>	1.187,50	1.425,-
<i>c) Fourgon allongé de 1 m sur empattement : 15 places + chauffeur _____</i>	1.230,-	1.476,-
4° - SUPPLEMENT EVENTUEL		
Portes à deux battants type portes armoire avec 2 glaces 63 × 48 ouverture en levant la poignée _____	805,84	967,-

D - BACHAGE SUR «H» PLATEAUX

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
SYSTEME BREVETE «DEBACH'VIT» - DESSUS TRANSLUCIDE ARCEAUX SUR GALETS ROULANTS		
1° - Bâche escamotable sur plateaux normaux _____	1.060,-	1.272,-
2° - Bâche escamotable sur plateaux rallongés de 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.348,34	1.618,-
3° - Bâche escamotable sur plateaux rallongés de 1 m sur empattement _____	1.543,34	1.852,-
4° - Bâche escamotable sur plateaux rallongés de 1,200 m sur empattement _____	1.620,-	1.944,-
5° - Bâche escamotable sur plateaux rallongés de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.780,84	2.137,-
6° - Bâche escamotable sur plateaux rallongés de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.882,50	2.259,-

E - AMENAGEMENTS PLATEAUX «H» CABINE FERMEE EN PLATEAUX RIDELLES

1° - Sur plateaux normaux _____	450,-	540,-
2° - Sur plateaux rallongés 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	574,17	689,-
3° - Sur plateaux rallongés 1 m sur empattement _____	674,17	809,-
4° - Sur plateaux rallongés 1,200 m sur empattement _____	716,67	860,-
5° - Sur plateaux rallongés 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	800,84	961,-
6° - Sur plateaux rallongés 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	843,34	1.012,-

F - BACHAGE FIXE, TOIT TRANSLUCIDE, SUR «H» PLATEAUX ET PLATEAUX RIDELLES

1° - Bâche fixe sur plateaux ridelles normaux _____	932,50	1.119,-
2° - Bâche fixe sur plateaux ridelles rallongés de 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.187,50	1.425,-
3° - Bâche fixe sur plateaux ridelles rallongés de 1 m sur empattement _____	1.356,67	1.628,-
4° - Bâche fixe sur plateaux ridelles rallongés de 1,200 m sur empattement _____	1.425,-	1.710,-
5° - Bâche fixe sur plateaux ridelles rallongés de 1 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.569,17	1.883,-
6° - Bâche fixe sur plateaux ridelles rallongés de 1,200 m sur empattement et 0,600 m sur porte-à-faux arrière _____	1.653,34	1.984,-

G - TRAVAUX DIVERS SUR TYPE «H»

Fourniture et pose d'une cloison en contre-plaqué de 10 mm avec porte coulissante et glace fixe derrière chauffeur _____	415,-	498,-
Fourniture et pose d'une cloison en contre-plaqué de 10 mm sans porte coulissante mais avec glace fixe derrière chauffeur _____	381,67	458,-

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Fourniture et pose d'un rideau à lamelles métalliques, avec renfort support tambour, remplaçant le hayon supérieur et les 2 portes inférieures à l'arrière comprenant : - 1 rideau à lamelles métalliques de 1,650 × 1,400 - 1 serrure de sûreté _____	780, -	936, -
Fourniture et pose à l'arrière de portes armoire à 2 battants avec glace dans chaque porte _____	805,84	967, -
Fourniture et pose à l'arrière de portes armoire à 2 battants avec glace sur chaque porte - Portes réhaussées de 0,300 m _____	932,50	1.119, -
Fourniture et pose à l'arrière de portes armoire à 2 battants avec glace sur chaque porte - Portes réhaussées de 0,500 m _____	1.060, -	1.272, -
Fourniture et pose de planches matelassées fixées sur pourtour intérieur du véhicule _____	le m. 15, -	18, - le m
Fourniture et pose de tringles d'arrimage sur pourtour intérieur du véhicule _____	le m. 12,50	15, - le m

H - AMENAGEMENT EN GLACES FIXES FOURGONS CITROEN TYPE «H»

1° - SUR FOURGON NORMAL

Côté droit : Dans porte coulissante	1 glace 63 × 48 _____	47,50	57, -
	A la suite :	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
Côté gauche : A l'avant	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76, -
	A la suite	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -

2° - SUR FOURGON ALLONGE DE 0,600 m SUR PORTE A FAUX ARRIERE

Côté droit : Dans porte coulissante	1 glace 63 × 48 _____	47,50	57, -
	A la suite :	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
	1 glace 51 × 54 _____	55,84	67, -
Côté gauche : A l'avant	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76, -
	A la suite	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
	1 glace 51 × 54 _____	55,84	67, -

3° - SUR FOURGON ALLONGE DE 1 m OU 1,200 m SUR EMPATTEMENT

Côté droit : Dans porte coulissante	: 1 glace 63 × 48 _____	47,50	57, -
	A la suite :	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
Côté gauche : A l'avant	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76, -
	A la suite	1 glace 63 × 54 _____	63,34
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94, -

4° - SUR FOURGON ALLONGE DE 1 m OU 1,200 m SUR EMPATTEMENT ET
0,600 m SUR PORTE A FAUX ARRIERE

		Prix H.T.	Prix T.T.C.
Côté droit : Dans porte coulissante	1 glace 63 × 48 _____	47,50	57,-
A la suite :	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76,-
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94,-
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94,-
	1 glace 51 × 54 _____	55,84	67,-
Côté gauche : A l'avant	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76,-
A la suite :	1 glace 63 × 54 _____	63,34	76,-
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94,-
	1 glace 87 × 54 _____	78,34	94,-
	1 glace 51 × 54 _____	55,84	67,-

5° - DANS HAYON ARRIERE

	1 glace vitrine 123 × 66 _____	154,17	185,-
Pour tout autre vitrage, nous consulter.			

I - TRAVAUX DIVERS SUR AZU OU AK

1° - Réhaussement de 0,250 m de la caisse avec fourniture et pose de glaces (1 de chaque côté à l'avant de la caisse) et d'un hayon ouvrant à l'arrière du véhicule _____	1.102,50	1.323,-
2° - Hayon arrière supérieur relevable, augmentant l'ouverture arrière de 8 à 9 cm _____	165,-	198,-
3° - Transformation en pick-up avec séparation cabine tôleée et une grande glace dans cette séparation _____	805,84	967,-
4° - Transformation en pick-up avec séparation cabine tôleée et une grande glace dans cette séparation, système de bâchage rabattable et fermeture arrière de la bâche relevable munie d'une lunette _____	1.319,17	1.583,-
_____ Sur A.Z.U.	1.344,17	1.613,-
_____ Sur A.K. _____		
5° - Transformation en pick-up avec séparation cabine tôleée et une grande glace dans cette séparation, bâchage coulissant système breveté «Débach'Vit» réhaussé de 0,250 m _____	1.441,67	1.730,-
_____ Sur A.Z.U.	1.475,-	1.770,-
_____ Sur A.K. _____		
6° - Transformation en pick-up sans séparation cabine tôleée, bâchage rabattable et fermeture arrière de la bâche relevable munie d'une lunette _____	1.175,-	1.410,-
7° - Transformation en pick-up sans séparation cabine tôleée, bâchage coulissant système breveté «Débach'Vit» réhaussé de 0,250 m _____	1.297,50	1.557,-
8° - Transformation en pick-up avec demi-séparation cabine tôleée, bâchage rabattable et fermeture arrière de la bâche relevable munie d'une lunette _____	1.241,67	1.490,-
9° - Transformation en pick-up avec demi-séparation cabine tôleée, bâchage coulissant système breveté «Débach'Vit» réhaussé de 0,250 m _____	1.356,67	1.628,-

J - DIVERS

	Prix H.T.	Prix T.T.C.
Transformation en direction avancée véhicules Citroën type «23» _____	777,50	933, -
Transformation en direction avancée véhicules Citroën type «23» avec change- ment de vitesses sous volant _____	993,34	1.192, -
Fourniture et pose de chauffage dégivrage 6 volts Sofica sur véhicules Citroën type «23» _____	381,67	458, -
<ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et pose de glaces, type Glaç' auto ou Sagais, sur tous véhicules suivant tarifs en vigueur Glaç' auto ou Sagais - Peinture et décoration de tous véhicules suivant demande et sur devis - Fourniture et pose de moteurs diesel Perkins suivant tarifs en vigueur et sur divers véhicules - Calorifugeage en isorel perforé avec laine de verre sur tous véhicules suivant demande et sur devis - Traitement «TEROSON» pour protection et insonorisation de tous véhicules suivant demande et sur devis. 		

NOTA : Pour tous autres travaux, notre Société reste à votre disposition pour étudier et fournir des devis pour des adaptations qui ne figurent pas sur ce tarif.

NOTA : - Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, étant entendu que la SAPA fera toujours son possible pour livrer dans le délai indiqué.

Les prix comprennent la T.V.A. ; ils sont donnés à titre indicatif ; les prix appliqués seront ceux du tarif en vigueur au jour de la livraison.